

Produktbeschreibung

■ Gesamtübersicht Fahrzeug

| Beschreibung | Schlüssel |
|---|---|
| California 6.1 Beach Camper "Edition" Motor: 2,0 l TDI SCR 110 kW Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe Radstand: 3000 mm | SHCDF7 IP6 PKO QL5 R22 WF2 ZEO Z0C Z6B 1G8 1T9 |
| Lackierung: Candy-Weiß Dach Schwarz | B4A1 |
| Ausstattung: Palladium/Titanschwarz-Palladium/ Palladium | DJ |
| Die Sonderausstattungen gesamt | |
| Zubehör gesamt | |
| Gesamtpreis * | |

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. (MBV-Stand: 16.02.2023)
Kurzfristige Restriktionen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten.

■ Die Sonderausstattungen:

| Beschreibung | Schlüssel |
|---|-----------|
| 2 Fußmatten, aus Gummi, in Titanschwarz | 0TJ |
| 230-Volt-Einspeisung mit Ladefunktion für Fahrzeugbatterien und 230-Volt-Steckdose im Innenraum | 7B5 |
| 3er-Sitzbank (verschiebbar) mit Liegefunktion, Multiflexboard mit Polster, 3 Schubladen | ZV3 |
| Akustik-Dämmglaspaket mit abgedunkelten Scheiben im Fahrgastraum | Z2A |
| Aufstelldach manuell bedienbar, mit 3 Fenstern und einer Frontöffnung, Faltenbalg in Basalt Grey | J10 |
| Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, inklusive Anklappfunktion über Fahrzeugschlüssel | 6XP |
| Automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h und Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion | PAC |
| beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige | 8W4 |
| Bettverlängerung mit Komfortschlafauflage (Beach: Bettverbreiterung inkl. 2 Staufächer) | 3U1 |
| Ganzjahresreifen 235/55 R 17 103H XL, super-rollwiderstandsoptimiert | J70 |
| Heckklappe mit Fensterausschnitt und Zuziehhilfe | 3RJ |



| Beschreibung | Schlüssel |
|--|------------------|
| Kraftstofftank mit 80 l Tankvolumen | 0F5 |
| Licht & Sicht | Z4A |
| Markise in Schwarz (Gehäuse und Schiene) | NF1 |
| Navigationssystem "Discover Pro" inklusive "Streaming & Internet" | Z18 |
| Parklenkassistent "Park Assist" mit ParkPilot im Front- und Heckbereich und Flankenschutz | 7X5 |
| Rückfahrkamera "Rear View" (statische Linien) | KA1 |
| Schiebefenster mit Fliegengitter vorn und feststehendes Fenster hinten, im Lade-/Fahrgastraum, links | 4FJ |
| Schiebetür rechts, im Lade-/Fahrgastraum mit elektrischer Zuziehhilfe | 5R7 |
| Sitzheizung für Sitze im Fahrerhaus, links und rechts, getrennt regelbar | 4A3 |
| Standheizung für Fahrerhaus und Laderaum und kraftstoffbetriebene Zusatzheizung | 7VG |
| Steckdose vorn und Magnet-Taschenlampe mit Dockingstation an der Sitzkonsole des rechten Sitzes in der 1.Sitzreihe | EU3 |
| Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" | R27 |
| Vorbereitung für Anhängervorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) | 1D7 |

¹Kann auch Produkte der Volkswagen Zubehör GmbH und dritter Anbieter enthalten.

■ Die Serienausstattung

| Beschreibung | Schlüssel |
|--|-----------|
| 2 Fahrerhaustüren | |
| Abschleppösen, vorn (einschraubbar) und hinten (bei Anhängervorrichtung keine Abschleppöse hinten) | |
| Außenspiegel links, konvex | 5SJ |
| Außenspiegel rechts, konvex | 5RQ |
| Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe (bei Edition Modellen Außenspiegelgehäuse in Deep Black) | 6FF |
| Befestigungsschienen auf dem Dach (Vorbereitung für verschiebbare Dachlastträger) | 3S4 |
| Ganzstahlkarosserie, selbsttragend und teilverzinkt | |
| Heckfenster mit Wärmeschutzverglasung, beheizbar, und Heckscheiben-Wischwaschanlage | 4HS |
| Kühlerschutzgitter mit zwei Chromleisten | 6KD |
| Scharniere für Hecktüren/-klappe in Normalausführung | 5V3 |
| Schiebetürführung, verdeckt | |
| Seitenfenster vorn und hinten, im Lade-/Fahrgastraum, rechts | 4JH |
| Stoßfänger in Wagenfarbe bei Serienlackierungen bzw. gemäß Farbbeschreibung bei Sonderlackierungen | 2JG |
| Tankklappe, durch Abschließen der Fahrertür gesichert | |
| Unterbodenschutz | |
| 16"-Fahrwerk mit 16"-Bremsanlage | 2E3 |
| 4 Leichtmetallräder "Aracaju" 7J x 17, in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht | 45J |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder (Nabenkappe) | 1NL |
| Bordwerkzeug | 1S2 |
| Einzelradaufhängung mit McPherson-Federbeinen, vorn | |
| Einzelradaufhängung mit Schräglenkern und Miniblock-Federn, hinten | |
| Federung und Dämpfung, Standard | 1BA |
| Hydraulische Bremsanlage mit innenbelüfteten Scheibenbremsen | |
| Linkslenker | L0L |
| Rechtsverkehr | AV1 |
| Stabilisatoren | |
| Teleskopstoßdämpfer | |
| Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel | 1G8 |
| Zulässiges Gesamtgewicht 3.080 kg | 0WS |

| Beschreibung | Schlüssel |
|---|-----------|
| 3. Bremsleuchte | |
| Airbags für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung | 4UF |
| Berganfahrassistent | UG1 |
| Bremsbelagverschleißanzeige | |
| Bruchsicherung der Lenkradsperre | |
| Einton-Signalhorn | 8Y0 |
| Elektronisches Stabilisierungsprogramm, ABS, ASR, EDS, Berganfahrassistent, Bremsassistent | 1AK |
| Haltegriffe am Dachrahmen, klappbar und gedämpft | 5N6 |
| Keramik-Aufdruck (Blendschutz vor Sonnenlicht) auf der Frontscheibe zwischen den Sonnenblenden | |
| Kindersicherung, elektrisch betätigt | 4H5 |
| LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht | 8IY |
| LED-Rückleuchten, dunkel eingefärbt | 8VH |
| Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen) | 2FD |
| Multikollisionsbremse | |
| Nebelscheinwerfer inkl. Abbiegelicht | 8WH |
| Notrufsystem eCall | NZ2 |
| Reifenkontrollanzeige (nach EU Typprüfung) | 7K1 |
| Seiten- und Curtainairbag für Fahrer und Beifahrer | 4X3 |
| Seitenwindassistent | KJ1 |
| Seitliche Blinkleuchten | |
| Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt, Lenksäule höhen- und längenverstellbar | 1N3 |
| Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, sowie Airbag-Label auf der Beifahrersonnenblende | 5XI |
| Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnweste | 1T9 |
| Verzurrösen zur Ladegutsicherung bei trittverstärktem Bodenbelag | 6B3 |
| Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt | 9P3 |
| Wegfahrsperr (elektronisch) | 7AA |
| Whiplash-Kopfstützen, vorn höhen-,hinten höhen- und neigungsverstellbar (bei Kombi und Caravelle TL höhenverstellbar) | 5ZU |
| Armaturentafel Komfort (Unterteil in Palladium) mit Chromapplikationen und schwarz lackierten Blenden | 4N3 |
| Armlenken für beide Sitze im Fahrerhaus | 4S1 |

| Beschreibung | Schlüssel |
|---|-----------|
| Bodenbelag im Fahrgastraum aus Kunststoff | 5BE |
| Campingtisch für Innen und Außen (in der Schiebetür) und 2 Klappstühle (in der Heckklappe) | 1U5 |
| Dachbett (ca. 2.000 x 1.200 mm) mit Federtellern & Matratze | AF2 |
| Dachinnenverkleidung für Camper | 5CQ |
| Dachrahmenverkleidung mit integrierten Rollos zur Verdunklung des Wohnraumes | |
| Dekor-Einlagen "Bright Brushed Grey" | 7TC |
| Diverse Ablagen und Staufächer | |
| Drehsitz links, mit Lendenwirbelstütze, in der 1.Sitzreihe (nicht höhenverstellbar) | 3TQ |
| Drehsitz rechts, mit Lendenwirbelstütze, in der 1.Sitzreihe (nicht höhenverstellbar) | 3SQ |
| Gasdruckregler | |
| Halogen- und LED-Spots (Warmton), einzel schaltbar | |
| Haltegriff für Einstieg an der A-Säule, auf der Fahrer- und Beifahrerseite | 6X4 |
| Handschuhfach mit abschließbarer Klappe | |
| Handschuhfach mit Beleuchtung | 4Z5 |
| Innenleuchtenkonzept Camper mit Beleuchtung im Aufstelldach, Heckklappe, und bei Coast/Ocean am Küchengeschränk | 9CI |
| Joystickschaltung in der Schalttafel | |
| Kapuzengardine für die Frontscheibe und 2 Magnetgardinen für die Seitenscheiben im Fahrerhaus | |
| Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether für Multivan/California in der 2. bis 4.Sitzreihe | 3B3 |
| Ladekantenschutz (innen) in Kunststoff | 2P1 |
| Lendenwirbelstützen für linken und rechten Einzelsitz in der 1.Sitzreihe (beide manuell einstellbar) | 7P4 |
| Lüftungsfenster im Faltenbalg, links und rechts, zuziehbar, mit Mückenschutz | |
| Mini Einbauküche | II9 |
| Schublade unter der Sitzbank im Fahrgast-/Wohnraum | |
| Seitenverkleidung California Beach | 5DK |
| Sicherheitsflaschenventil | |
| Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Mixed Dots" | N0B |
| Trittstufe innen, im Fahrerhaus und Fahrgastraum | |
| Trittstufenbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum | 9N1 |
| Trittstufenbeleuchtung mit Schriftzügen für Sondermodelle im Fahrgastraum | NR6 |
| Türverkleidung lackiert | 3LP |

| Beschreibung | Schlüssel |
|--|-----------|
| Velour-Vlies-Bodenbelag im Fahrerhaus | 5AB |
| Verdunkelungsblenden aus Stoff, für das Fahrerhaus | 5G2 |
| Verdunkelungsrollos für die Seitenscheiben und Heckscheibe im Fahrgastraum | |
| Versorgung durch Camping-Gaz-Flasche 1,8 kg; (gehört nicht zum Lieferumfang) | |
| Zuziehbares Lamellenjalousie für den Aufstieg zu den Schlafplätzen im Aufstelldach | |
| 12-V-Anlage | |
| 2 Funkklappschlüssel | 8QJ |
| 2 USB-Schnittstellen (Typ C) in der Armaturentafel | U9B |
| 2. Batterie (75 Ah, AGM) mit Trennrelais und Batterieüberwachung | 8FE |
| 3-Zonen Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit zusätzlichem Bedienteil im Fahrgastraum | 9AH |
| 6 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner, 2 Breitbandlautsprecher | 8RL |
| Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM | 4BI |
| Batterie 420 A (75 Ah) | J1N |
| Betriebsspannung 12 V und 230 V Steckdose am Fahrersitzgestell | 9Z3 |
| Digitaler Radioempfang (DAB+) | QV3 |
| Drehstromgenerator 180 A | 8GV |
| Fensterheber, elektrisch | |
| Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftklappe, Mittelausströmer und Defrosterdüsen | |
| Heckklappenschließung ohne Entriegelungsfunktion von innen | 4E0 |
| Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit | USA |
| Leuchtweitenregulierung, automatisch geregelt | 8Q3 |
| Mobiltelefon-Schnittstelle | 9ZX |
| Multifunktionsanzeige "Premium" mit farbigem Display | 9S6 |
| Müdigkeitserkennung | EM1 |
| Raucherausführung: mit Zigarettenanzünder und Aschenbecher in der Armaturentafel | 9JC |
| Regionscode " ECE " für Radio | ER1 |
| Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung | 7L6 |
| Warnsummer für noch eingeschaltetes Licht | |
| Zentralelektronik zur Steuerung von verschiedenen Geräten sowie Zustands abfrage von Kapazität, Füllständen usw. | |
| Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung | 4I2 |

AUTO BIERSCHNEIDER GMBH



Nutzfahrzeuge

| Beschreibung | Schlüssel |
|-------------------------------------|------------------|
| Zulassung als Sonder-Kfz, Wohnmobil | 5EC |
| Zulassung mit bis zu 5 Sitzplätze | FS5 |

AUTO BIERSCHNEIDER GMBH



Nutzfahrzeuge

Anhang

■ Technische Daten


| Name | Wert |
|---|---------------------------------------|
| Technische Daten | : |
| Motor | : |
| Kraftstoff | Diesel |
| Anzahl der Zylinder | 4; in Reihe |
| Hubraum | 1.968 cm ³ cm ³ |
| Leistung bei Drehzahl | 110,00 kW bei 3.250 - 3.750 1/min |
| Max. Drehmoment | 340 Nm / 1500 - 3000 1/min |
| Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff I) | 38,7 mg/km |
| Stickoxiden (NOx) (Kraftstoff II) | - mg/kg |
| Partikel (PM) (Kraftstoff I) | 0,2800 mg/km |
| Partikel (PM) (Kraftstoff II) | - |
| Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)I | -- mg/km |
| Nichtmethan-Kohlenwasserstoffe (NMHC)II | - |
| Elektromotor / Ladesystem | : |
| Fahrleistungen | : |
| Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
| Gewichte | : |
| Zul. Gesamtgewicht | 3.080 kg |
| Leergewicht mit Fahrer | 2.423,221 kg |
| Zul. Gesamtzuggewicht | 5.300 kg |
| Zulässige Achslast vorn | 1.620 kg |
| Zulässige Achslast hinten | 1.550 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 12% | 2.300 kg |
| Zul. Anhängelast gebremst bei 8% | 2.500 kg |
| Zulässige Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Dachlast | 50 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Fahrzeugmaße | : |
| Größtes Lade-/Gepäckraumvolumen | 5.800 l |



| Name | Wert |
|--|-------------|
| Länge | 4.904 mm |
| Gepäckraumbodenlänge hinter 1. Sitzreihe | 2.532 mm |
| Gepäckraumbodenlänge hinter 2. Sitzreihe | 1.555 mm |
| Breite ohne Außenspiegel | 1.904 mm |
| Höhe | 1.990 mm |
| Fahrzeughöhe bei geöffneter Heckklappe | 2.200 mm |
| Radstand | 3.000 mm |
| Effektiver Kopfraum, 1. Sitzreihe | 998 mm |
| Effektiver Kopfraum, 2. Sitzreihe | 1.005 mm |
| Effektiver Kopfraum, 3. Sitzreihe | 997 mm |
| Wendekreis | 11.900 mm |
| Weitere Daten | : |
| Verbrauch kombiniert (Erdgas) | - |
| Verbrauch innerorts (Erdgas) | - |
| Verbrauch außerorts (Erdgas) | - |

Maße California_6-1_Beach

California 6.1 Beach Tour, California 6.1 Beach Tour Edition, California 6.1 Beach Camper und California 6.1 Beach Camper Edition




| | |
|--|---------------|
| Fahrgast-/Gepäckraum, Fläche (m ²) | 4,3 |
| Fahrzeuglänge mit Anhängervorrichtung (mm) | 5.006 |
| Seitliche Schiebetür(en), Breite x Höhe (mm): | |
| – bei manueller Schiebetür | 1.011 x 1.247 |
| – bei elektrischer Schiebetür | 948 x 1.247 |
| Heckklappe, Breite x Höhe (mm) | 1.438 x 1.262 |
| Wendekreis (m) | 11,9 |

Alle Maßangaben sind auf Basis der Serienfahrzeuge ermittelt. Aufgrund von Fertigungstoleranzen/Reifengrößen/Art des Fahrwerks können die tatsächlichen Maße geringfügig von den hier angegebenen Werten abweichen. Die Gradangaben für Böschungswinkel vorn und hinten sowie für den Rampenwinkel beziehen sich jeweils auf den beladenen Zustand des Fahrzeugs unter Beachtung des zulässigen Gesamtgewichts. Die Fahrzeugillustrationen sind nicht maßstabgerecht.



110kW-fa-T6-2,0TDI-Eu6d-ISC-FCM-DE





T6.1 California Beach Edition Candy-Weiß

