

Produktbeschreibung

■ Gesamtübersicht Fahrzeug

Beschreibung	Schlüssel
Grand California 600 Motor: 2,0 l TDI EU6 SCR 130 kW Getriebe: Frontantrieb 8-Gang-Automatikgetriebe Radstand: 3640 mm	SCBB8B WF2 YLA YXB Y51 1T9
Lackierung: Candy-Weiß	B4B4
Ausstattung: Palladium/Titanschwarz-Palladium/ Perlgrau	FM
Die Sonderausstattungen gesamt	
Zubehör gesamt	
Gesamtpreis *	

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers. (MBV-Stand: 16.02.2023)
Kurzfristige Restriktionen sowie technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Die Sonderausstattungen¹

Beschreibung	Schlüssel
4 Stahlräder 6,5 J x 16 mit 1.050 kg Traglast, in Schwarz	C1G
Ablagenpaket 2: Dachgalerie mit zwei 1 DIN-Schächten und Leseleuchte	QE4
Ambientebeleuchtung zwischen den Oberschränken, farbig einstellbar	YYB
Außenspiegel, elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	6XP
Automatische Distanzregelung ACC "follow to stop" bis 160 km/h, inklusive Geschwindigkeitsbegrenzer	8T8
Batterie Hauptschalter	9BE
California-Klappstühle (2 Stück) & California-Campertisch für außen im Fahrzeug integriert	YBD
Digitaler Radioempfang (DAB+)	QV3
Ganzjahresreifen	VG1
Gasheizung und Warmwasserbereiter mit zusätzlichen elektrischen Heizstäben für Gas-, Elektro- oder Mischbetrieb	YHB
Hochbett über Dinette inklusive Aufstiegsleiter, Beleuchtung und Panoramadachfenster	YBC
Induktive Ladeschale in der Ablage neben der 2er Sitzbank	YED
Klimaanlage "Air Care Climatronic"	ZK2
<ul style="list-style-type: none"> • Klimaanlage "Air Care Climatronic" • Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor 	

Beschreibung	Schlüssel
<ul style="list-style-type: none"> • Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion 	
LED-Hauptscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	8IT
Licht-und-Sicht-Paket <ul style="list-style-type: none"> • Fernlichtregulierung "Light Assist" • Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht- und Regensensor • Tagfahrlicht mit Fahrlichtschaltung (automatisch), "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion 	ZLS
Markise auf rechter Fahrzeugseite, Gehäuse in schwarz	YBB
Multifunktions-Lederlenkrad (3 Speichen), beheizbar	2ZW
Müdigkeitserkennung	EM1
Navigationssystem "Discover Media" inklusive "Streaming & Internet" mit 4 Lautsprechern <ul style="list-style-type: none"> • 4 Lautsprecher: 2 Hochtöner, 2 Tieftöner • Handschuhfach mit abschließbarer Klappe, beleuchtet • Mobiltelefon-Schnittstelle • Sprachbedienung 	ZIE
Notrufsystem eCall	NZ2
ParkPilot im Front- und Heckbereich mit aktivem Flankenschutz	9X0
Radvollblenden (für 16"-Stahlräder)	1ND
Regionscode " ECE " für Radio	ER1
Rückfahrkamera "Rear View"	KA1
Scheinwerfer-Reinigungsanlage mit beheizbaren Scheibenwaschdüsen vorn und Waschwasserstandsanzeige	8X1
Sitzheizung, links und rechts, getrennt regelbar, in der 1.Sitzreihe	4A3
Solaranlage auf dem Dach, Leistung 104 W beim GC 600, 174 W beim GC 680	YEI
Spurhalteassistent "Lane Assist" inkl. Blind Spot Sensor mit Ausparkassistent	7Y9
Toilette mit Sogentlüftung	YDS
Trittstufenbeleuchtung vorne	9N2
Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion (für automat. Distanzregelung ACC bis 160 km/h)	6K3
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"	R26
Vorbereitung für Anhängervorrichtung (inkl. Gespannstabilisierung) mit Kabelsatz und Steuergerät	1D7

¹Kann auch Produkte der Volkswagen Zubehör GmbH und dritter Anbieter enthalten.

■ Die Serienausstattung

Beschreibung	Schlüssel
Bodenbelag in Kunststoff mit Holzoptik	
Camperfenster an Heckflügeltüren (je 1) inkl. Moskitonetz und Verdunkelung	
Dinette mit Esstisch	
Fahrerhaus Verdunkelung	
Große Dachluke hinten (700mm x 600mm), entfällt bei optionaler Dachklimanlage	
Große Dachluke vorne (700mm x 600mm), GC600:entfällt bei optionalem Hochbett mit Panoramadach	
Wohnfenster mit Moskitonetz & Verdunkelung an Dinette und Schiebetür	
Zweiteilige Moskitonetzür an Schiebetür	
2-Stellen-Gaskocher, Leistung der Brennstellen jeweils 1,0 kW und 1,8 kW	
Diverse Schubkästen und Schubläden für Koch-Utensilien und Geschirr	
Klappbare Ablagen an der Außenseite des Küchengeschränks	
Küchenblockerweiterungsplatte hinten (herausziehbar/-schwenkbar)	
Küchenblockerweiterungsplatte vorne (herausziehbar)	
Küchenschrank mit Spüle und Kochfeld mit hochklappbarer Sicherheitsglasabdeck	
Kühlschrank (70 l) mit Auszug in Fahrtrichtung inkl. Gefrierfach	
Spüle mit abklappbarer Armatur	
4-fach Handtuchhalter	
Dachluke über Naßzelle und Pilzlüfter über dem Gang zwischen Bad und Küche	
klappbarer Spiegel als Schranktür	
klappbares Waschbecken	
Regale mit Runterfallschutz	
Schrank mit intergriertem Toiletten-Papier-Halter	
Toilette mit herausnehmbarer Kassette, von außen zugänglich	
Wasserabläufe mit Schmutzfang und Geruchsverschluss an Duschwanne und Waschbecken	
Wasserhahn mit herausziehbarer Duschbrausen-Armatur	
Außenspiegel links, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	5SB
Außenspiegel rechts, konvex, mit integrierter LED-Blinkleuchte und Weitwinkelbereich	5RB
cw-Wert-optimierte Karosserie	
Eine Abschleppöse vorn	1F3
Energie absorbierende Frontrahmenkonstruktion	

Beschreibung	Schlüssel
Fahrerhaustüren	0D1
Heckflügeltüren ohne Fensterausschnitte	3RD
Kraftstofftank mit 75 l Tankvolumen	0M0
Kühlerschutzgitter, unlackiert	6KA
Modulare selbsttragende Ganzstahlkarosserie (vollverzinkt) in Integralbauweise	
Scharniere für Heckflügeltüren	5V3
Schiebetür, rechts, im Lade-/ Fahrgastraum, mit erhöhtem Aushub	5R6
Seitenschutzleisten aus Kunststoff, genarbt	
Stoßfänger vorne in Grau mit lackierter Blende in Wagenfarbe	2JF
Tankklappe mit Einfüllstutzen, durch Abschließen der Fahrertür gesichert	
Trittstufen in Frontstoßfänger	
Verbundglas-Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung	4GF
Verwindungssteifer, hochfester Längsrahmen aus Längs- u. Querträgern mit aufgeschw. Bodenblech	
16"-Fahrwerk	
Bordwerkzeug	1S3
Federung/Dämpfung, Standard und Stabilisierung, verstärkt	2MR
Frontantrieb	1X0
Hinterachse als Starrachse mit Längsblattfedern und Anschlagpuffern	
Hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Unterdruck-Bremskraftverstärker	
Linkslenker	L0L
Reifen 235/65 R 16 C 115/113 R, rollwiderstandsoptimiert	Q70
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel	1G8
Vorderachse mit Einzelradaufhängung	
Zulässiges Gesamtgewicht 3.500 kg	0WQ
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung	4UF
Berganfahrassistent	UG1
Bremsbelagsverschleißanzeige	
Doppelton-Signalhorn	
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurthöhenverstellung und elektrischen Gurtstraffern vorn	3QN
Elektronisches Stabilisierungsprogramm und ABS	1AS
Kindersicherung im Fahrgastraum	4H1
Nebelschlussleuchte	

Beschreibung	Schlüssel
Rückfahrscheinwerfer, zwei	
Scheibenbremsen vorn, 16" (Durchmesser 303 mm)	1LA
Seitenwindassistent	KJ1
Sicherheitsinnenspiegel, abblendbar	4L2
Spiegel-Blinklichter in LED-Technik	
Verbandmaterial, Warndreieck und Warnweste	1T9
Warnsummer und -leuchte bei nicht angelegtem Fahrer- und Beifahrer-Sicherheitsgurt	9P3
Wegfahrsperre, elektronisch	7AA
2er-Sitzbank in Dinette mit 3-Punkt-Gurt & Kindersitzverankerung ISOFIX und Top Tether	YLA
Bodenbelag im Fahrerhaus aus Gummi	5AC
Diverse Ablagen und Staufächer	
Doppelbett, quer (Maße 193 cm x 140 cm) Bett hinten, seitlich hochklappbar mit Beladefunktion	
Drehsitz links, in der 1.Sitzreihe	3TD
Drehsitz rechts, in der 1.Sitzreihe	3SD
Fensterheber, elektrisch	
Haltegriff an der A-Säule auf Fahrer- und Beifahrerseite	
LED Fahrerhausbeleuchtung	
Schalttafel	4N0
Sitzbezüge in Stoff, Dessin "Valley"	N2N
Trittstufen, innen	
12-V-Anlage	
12-V-Steckdose und 4 Becherhalter in der Armaturentafel	9JA
2 12-V-Steckdosen im Fahrerhaus (in der Schalttafel)	EU1
2 Funkklappschlüssel	8QJ
230-V-Landstrom-Einspeisung mit Ladefunktion	
Abgasnorm Euro 6d ISC-FCM	4BK
Anschluss für Außendusche, inkl. Schlauch & Brause im Heck	
Bad Grundbeleuchtung inklusive Spiegelbeleuchtung	
Batterie 520 A (92 Ah)	J0B
Beleuchtung über Taster Camperbedieneinh zu steuern	
Diverse Steckdosen im Fahrzeug: 12-V, USB und 230-V	
Doppelschalter zwischen Küche und Bett, sowie am Küchenblock	



Beschreibung	Schlüssel
Drehstromgenerator 140 A	8GU
Elektrische Trittstufe an Schiebetür	
Elektromechanische Lenkung, Lenkrad in Höhe und Reichweite verstellbar	
Frischwassertank (110 l)	
Heiz- und Frischluftanlage mit mehrstufigem Frischluftgebläse, Umluftbetrieb	
Instrumenteneinsatz (km/h); Anzeigen für Geschwindigkeit, Gesamt-/Tagesstrecke, Drehzahl, Kraftstoffvorrat und Uhrzeit	U5A
Leuchtweitenregulierung	
Mittelausströmer, seitliche Ausströmer, Fußraumausströmer und Defrosterdüsen	
Motor-Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung	7L6
Multifunktionsanzeige "Plus"	9S5
Stauraum im Heck (800 l), mit Beleuchtung	
Stauraum mit Verzurrbändern und Konsolen für zwei Gasflaschen (2 x 11 kg), Umlaufende Grundbeleuchtung auf den Oberschränken mit indirektem Licht	
Vorbereitung 230-V-Außensteckdose	7B5
Vorfeldbeleuchtung in Regenrinne über Schiebetüreingang integriert	
Warmwasserbereiter (10 l)	
Wasser-, Luftheizung mit Gas (entfällt wenn optionale Gas-Elektro- oder Elektro Diesel-Heizung bestellt wird)	
Zentrale Camperbedieneinheit	
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Innenbetätigung	4I2

AUTO BIERSCHNEIDER GMBH



Nutzfahrzeuge